

Protección solar interior Series R4/R7 43/73/84

Cortina de Resorte CR SERIES R4/R7 43/73(33/53)*/84*

Protección solar básica. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

- Colores estándar:
- Otros colores:
- *Hasta fin de existencias



1-R05

1-R01 Blanco

C-244 / 1-R03 Beige* / Beige











Cortina de Resorte Plus CRP SERIES R4/R7 43/73/84

Elegante y muy cómoda de maniobrar. Se desliza a través de las guías laterales de aluminio y proporciona una óptima iluminación. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

- Colores estándar: (i)
- Otros colores: (5)
- *Hasta fin de existencias.

Series 33/53/84 consultar disponibilidad a Maydisa.



Colores sobre pedido

1-R01

Blanco













Cortina Plisada **CP SERIES R4/R7 43/73**

Garantiza una óptima iluminación y facilita la protección solar de forma elegante y decorativa, gracias a sus particulares pliegues. Tela 100% poliéster. Protección solar básica. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

• Todos los colores: (5)

Colores sobre pedido

1-F01 Blanco









6/14 7/11 9/11 CP 5/7 5/9 5/11 6/11 7/14 9/9 9/14 9/16 11/6 11/14 7/6 7/9 11/11 13/9 13/14 124€ 112€ 118€ 128€ 130 € 144€ 134€ 146€ 156 € 152€ 158€ 170€ 180 € 162€ 176€ 188€ 184€ 206 €

Cortina Veneciana **CV SERIES R4/R7 43/73**

Dosifica la entrada de luz y permite jugar con distintas luminosidades a través de sus lamas de aluminio regulables. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida). Plazo de entrega:

• Todos los colores: (5)

Nota: Indicada para pendientes superiores a 25°.

Colores sobre pedido



1-J05 Gris oscuro



Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales. plazo de entrega (i) entrega inmediata (5) entrega 5-6 semanas

1-J01

Cortina de Oscurecimiento COT SERIES R4/R7 43/73(33/53)*/84*

Tela de poliéster que permite oscurecer la habitación. Confort térmico en las estaciones más calurosas. Maneiable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega: • Todos los colores: (i)

- *Hasta fin de existencias (33/53/84) 1-V02/2-V22
- **Nuevo color 1-V03 para las series (33/53)



1-V02* Beige









Cortina de Oscurecimiento Decor **DE SERIES R4/R7 43/73**

Las cortinas Decor le permiten oscurecer la habitación y le proporcionan confort térmico en las estaciones más calurosas y al mismo tiempo dan un toque decorativo que se adapta a su ambiente. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

• Todos los colores: ⑤





Placas de identificación Especificar siempre la serie de la ventana al cursar su pedido. Anote los datos que aparecen en la placa de identificación.













Posibilidad de suministrar las cortinas con las guías blancas para las ventanas de PVC. Plazo de entrega: consultar.







- Apertura TOP-pivotante/proyectante
- Aislamiento térmico perimetral para un mayor ahorro energético
- Triple acristalamiento con gas kriptón (25mm)
- Transmisión térmica cristal Ug (W/m²k): 0,7
- Transmisión térmica ventana Uw (W/m²k): 1,1
- Disponible en acabado interior madera o PVC
- Apertura proyectante y TOP-pivotante
- Vista panorámica sin obstáculos
- Aislamiento térmico perimetral para un mayor ahorro energético
- Transmisión térmica cristal Ug (W/m²k): 1,0
- Transmisión térmica ventana Uw (W/m²k): 1,1
- Disponible en acabado interior madera o PVC

Nuevos modelos Designo R79 WD y Designo R8 WD. Bajo pedido, consultar disponibilidad a Maydisa.

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.



Protección solar exterior Roto Series R4/R7 43/73/84

Toldillo Exterior TE SERIES R4/R7 43/73(33/53)/84

Garantiza una óptima protección solar ya que impide que los rayos solares impacten de forma directa al cristal, en caso de lluvia evita el choque directo al cristal de las gotas de agua o granizo, proporcionando un mayor confort acústico. La tela perforada tipo rejilla está tratada especificamente para exterior. Plazo de entrega: (1)









No se adapta a la ventana Rototronic. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST. La ventana puede realizar todas las formas de apertura aunque el toldillo esté completamente bajado. Combina con cualquier cortina interior. Se maniobra desde el interior y se suministra un adaptador (que debe atornillarse a una barra de madera no incluida).

Persiana Exterior Manual PEM SERIES R4/R7 43/73/84

Se maniobra desde el interior, a través de una manivela, y evita tener que realizar regatas en la vivienda cuando la obra ya ha finalizado. Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico y acústico.

98% de oscuridad total. Plazo de entrega: (4)







43/73/84* *Hasta fin de existencias

Series **R4/R7** 43/73/84





No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana Rototronic. No se adapta a la ventana DA35-ST. R35-ST.

Persiana Exterior Eléctrica PEF SERIES R4/R7 43/73/84

Manejable cómodamente a través de un mando por radiofrecuencia. No precisa regatas en el interior de la vivienda para el cableado de un interruptor. Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico acústico. Incluido: mando 1 canal a distancia con soporte para pared. 98% de oscuridad total. Plazo de entrega: (3)







Series

R4/R7

43/73/84

Series 43/73/84* *Hasta fin de existencias









Mando a distancia 5 canales opcional. Ver página 4. No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST. La persiana exterior eléctrica para la ventana Rototronic es de fabricación especial. Consultar precio a Maydisa.

Persiana Exterior Solar PES SERIES R4/R7 43/73/84

Persiana muy fácil de instalar ya que no debe conectarse a la red eléctrica. Dispone de un captador solar integrado. Las lamas de aluminio, fabricadas baio la tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico y acústico. Incluido: mando 1 canal a distancia con soporte para pared.

98% de oscuridad total. Plazo de entrega: (4)









Series 43/73/84







Mando a distancia 5 canales opcional. Ver página 4. No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST.

Importante: Para la instalación de una PEM, PEF y PES dejar una separación en la parte superior, entre la ventana y la teja, de 15 cm. Para conjuntos de ventanas adosadas y conjuntos de ventanas superpuestas consultar las medidas mínimas de separación a Maydisa.



